CATÁLOGO DE PRODUTOS

2023 | 2024

Fusíveis de Lâmina

CÓDIGO	AMP.	COR	APLICAÇÃO
16001	1	Preto	
16002	2	Cinza	
16003	3	Violeta	**Veículos Nacionais:** Todas as Montadoras
16004	4	Rosa	
16005	5	Laranja	
16007	7,5	Marrom	**Veículos Importados:** Todas as Montadoras
16010	10	Vermelho	
16015	15	Azul	
16020	20	Amarelo	**Motos:** Todas as Montadoras
16025	25	Cristal	
16030	30	Verde	
16040	40	Ambar	

Fusíveis Mini Lâmina

CÓDIGO	AMP.	COR	APLICAÇÃO
17003	3	Violeta	
17004	4	Rosa	**Veículos Nacionais:** Todas as Montadoras
17005	5	Laranja	
17007	7,5	Marrom	**Veículos Importados:** Todas as Montadoras
17010	10	Vermelho	
17015	15	Azul	**Motos:** Todas as Montadoras
17020	20	Amarelo	
17025	25	Cristal	
17030	30	Verde	

Fusíveis Mini Lâmina Perfil Baixo

CÓDIGO	AMP.	COR	APLICAÇÃO
17505	5	Laranja	
17507	7,5	Marrom	
17510	10	Vermelho	**Veículos Nacionais e Importados:** Toyota, Nissan, Hyundai, Honda GM, Fiat, Volkswagen
17515	15	Azul	
17520	20	Amarelo	
17525	25	Cristal	
17530	30	Verde	

Fusíveis Maxi Lâmina

CÓDIGO	AMP.	COR	APLICAÇÃO
18020	20	Amarelo	
18030	30	Verde	
18040	40	Laranja	**Veículos Nacionais:** Todas as Montadoras
18050	50	Vermelho	
18060	60	Azul	**Veículos Importados:** Todas as Montadoras
18070	70	Tangerina	
18080	80	Cristal	
18100	100	Lilás	

Fusíveis Lâmina Micro 2

CÓDIGO	AMP.	COR	APLICAÇÃO
17705	5	Laranja	
17707	7,5	Marrom	
17710	10	Vermelho	**Ford** após 2014
17715	15	Azul	**Nissan / Fiat**
17720	20	Amarelo	**Renault** após 2014
17725	25	Transp.	
17730	30	Verde	

Fusíveis Lâmina Micro 3

CÓDIGO	AMP.	COR	APLICAÇÃO
17805	5	Laranja	
17807	7,5	Marrom	
17810	10	Vermelho	**Ford** após 2014
17815	15	Azul	

Porta Fusíveis Lâmina, Maxi e Mini



CÓDIGO	APLICAÇÃO
50001	Fusível de Lâmina até 20A - Cabinho 1,5 mm
50002	Fusível de Lâmina 25 e 3A - Cabinho 2,5 mm
50003	Fusível Maxi Lâmina até 50A - Cabinho 4,0 mm
50004	Fusível Mini Lâmina - Cabinho 1,5 mm
50012	Fusível de Lâmina 40A - Cabinho 4,0 mm
50013	Fusível Maxi Lâmina acima de 50A - Cabinho 6,0 mm

60001 - Kit de Fusíveis Lâmina - Kit com 100 peças

CORRENTE NOMINAL	COR	QTD
10 A	Vermelho	20
15 A	Azul	20
20 A	Amarelo	20
25 A	Cristal	20
30 A	Verde	20

Consulte nosso kit de 60 peças

Kit de Fusíveis de Emergência

CÓDIGO	APLICAÇÃO
16221	Lâmina 10 à 30A
17221	Mini Lâmina 10 à 30A
17599	Mini Lâmina Perfil Baixo 10 à 30A

2 peças de cada

Fusíveis Mega Fêmea

CÓDIGO	AMP.	COR	APLICAÇÃO
19020	20	Azul Claro/ Branco	Chrysler, Ford, Honda, Hyundai, Isuzu, Lexus, Mazda, Mitsubishi, Suzuki e Toyota
19030	30	Rosa	
19040	40	Verde	
19050	50	Vermelho	
19060	60	Amarelo	
19070	70	Marrom	
19080	80	Preto	
190100	100	Azul	
190120	120	Cinza	

Fusíveis Mega Macho

CÓDIGO	AMP.	COR	APLICAÇÃO
19120	20	Azul Claro/ Branco	Ford, Hyundai, Jeep, Isuzu, Kia, Lexus, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Suzuki, Chrysler, Toyota, Subaru, Volvo e Volkswagen
19130	30	Rosa	
19140	40	Verde	
19150	50	Vermelho	
19160	60	Amarelo	
19170	70	Marrom	
19180	80	Preto	
191100	100	Azul	
191120	120	Cinza	
191140	140	Roxo	

Fusíveis Mega Macho Lateral

CÓDIGO	AMP.	COR	APLICAÇÃO
19230	30	Rosa	**Veículos Importados:** Ford, Honda, Hyundai, Kia, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Suzuki, Chrysler, Toyota e Subaru
19240	40	Verde	
19250	50	Vermelho	
19260	60	Amarelo	
19270	70	Marrom	
19280	80	Preto	
192100	100	Azul	
192120	120	Cinza	

Fusíveis Mega Macho Lateral Elem. Curto

CÓDIGO	AMP.	COR	APLICAÇÃO
19630	30	Rosa	
19640	40	Verde	
19650	50	Vermelho	
19660	60	Amarelo	
19670	70	Marrom	
19680	80	Preto	
196100	100	Azul	
196120	120	Cinza	

Veículos Importados:
Chrysler, Ford, Hyundai, Kia, Toyota, Subaru, Mitsubishi, Nissan, Honda, Mazda e Suzuki

Fusíveis MIDI Fêmea

CÓDIGO	AMP.	COR	APLICAÇÃO
19320	20	Azul Claro	
19330	30	Rosa	
19340	40	Verde	
19350	50	Vermelho	
19360	60	Amarelo	
19370	70	Marrom	
19380	80	Preto	

Ford, Nissan, Toyota, Kia e Subaru

Fusíveis MIDI Fêmea Perfil Baixo

CÓDIGO	AMP.	COR	APLICAÇÃO
19520	20	Azul Claro	
19525	25	Branco	
19530	30	Rosa	
19540	40	Verde	
19550	50	Vermelho	
19560	60	Amarelo	

Ford, GM e Toyota

Fusíveis MIDI Fêmea MCASE

CÓDIGO	AMP.	COR	APLICAÇÃO
19720	20	Azul Claro	
19725	25	Bege	
19730	30	Rosa	
19740	40	Verde	

Ford: EcoEsport (modelo novo)
KA (modelo novo)

Fusíveis MIDI Fêmea MCASE Fenda Plus

CÓDIGO	AMP.	COR	APLICAÇÃO
19815	15	Cinza	
19820	20	Azul	
19825	25	Bege	
19830	30	Rosa	Ford
19840	40	Verde	
19850	50	Vermelho	
19860	60	Amarelo	



Fusíveis MIDI Fêmea JCASE STANDARD

CÓDIGO	AMP.	COR	APLICAÇÃO
19420	20	Azul Claro	
19425	25	Branco	
19430	30	Rosa	
19440	40	Verde	Ford, Honda, Toyota Chrysler e Jeep
19450	50	Vermelho	
19460	60	Amarelo	
19470	70	Marrom	
19480	80	Preto	
194120	120	Cinza	

Multi Fusíveis

CÓDIGO	AMP.	COR	APLICAÇÃO
199433	40-30-30	Rosa	
199444	40-40-40	Verde	
199533	50-30-30	Vermelho	Nissan
199534	50-30-40	Azul	
199633	60-30-30	Amarelo	



FUSÍVEIS DE DIODO

Fusíveis de Diodo

CÓDIGO	AMP.	VOLTS	COR	APLICAÇÃO
17101	1	400	Preto	Sandero II, Logan II, Laguna II, Captur, Duster
16111	1	700	Cinza	Todos os caminhões e ônibus com central eletrônica
16143	4.3	700-800	Laranja	Todos os caminhões e ônibus com central eletrônica

FUSÍVEIS DE POTÊNCIA

Fusíveis de Potência Mega

CÓDIGO	AMP.	APLICAÇÃO
20040	40	Utilizado para proteção de módulos e instalação de som, equipamentos e circuitos de alta corrente com voltagem máxima de **32V** Matéria Prima: **Policarbonato / Zinco** Medidas: **69x19mm**
20100	100	
20125	125	
20150	150	
20175	175	
20200	200	
20225	225	
20250	250	
20300	300	



Fusíveis de Potência Mega com Flash Ouro



CÓDIGO	AMP.	APLICAÇÃO
20101	100	Utilizado para proteção de módulos e instalação de som, equipamentos e circuitos de alta corrente com voltagem máxima de **32V** Matéria Prima: **Policarbonato / Zinco** Medidas: **69x19mm**
20126	125	
20151	150	
20176	175	
20201	200	
20226	225	
20251	250	

Fusíveis de Potência Midi

CÓDIGO	AMP.	APLICAÇÃO
21030	30	Utilizado para proteção de módulos e instalação de som, equipamentos e circuitos de alta corrente com voltagem máxima de **32V** Matéria Prima: **Policarbonato / Zinco** Medidas: **40x12mm**
21040	40	
21050	50	
21060	60	
21070	70	
21080	80	
21100	100	
21125	125	



Fusíveis de Potência Midi com Flash Ouro



CÓDIGO	AMP.	APLICAÇÃO
21031	30	Utilizado para proteção de módulos e instalação de som, equipamentos e circuitos de alta corrente com voltagem máxima de **32V** Matéria Prima: **Policarbonato / Zinco** Medidas: **40x12mm**
21041	40	
21051	50	
21061	60	
21071	70	
21081	80	
21101	100	
21126	125	

Fusíveis de Potência Mega NYLON

CÓDIGO	AMP.	APLICAÇÃO
26100	100	Circuito de alta corrente com voltagem máxima de **32V** **Linha Pesada** como Chave Geral
26125	125	
26150	150	
26175	175	
26200	200	
26225	225	
26250	250	
26300	300	
26400	400	
26500	500	



Porta Fusível de Potência

MEGA	MIDI
50006	50005

Base para Fusível de Potência

MEGA	MIDI
51006	51005

Fusíveis de Cinta

CÓDIGO	AMP.	APLICAÇÃO
23030	30	Todos os veículos da linha **Volkswagen** *Localizado junto à bateria para a proteção de equipamentos que utilizam correntes mais altas*
23040	40	
23050	50	
23060	60	
23110	110	
23150	150	
23175	175	

Fusíveis Reversor

CÓDIGO	AMP.	APLICAÇÃO
14030	30	Para comutador reversível de 12 para 24 volts no momento da partida de ignição em caminhões, ônibus e tratores
14050	50	
14080	80	
14100	100	
14125	125	
14150	150	
14200	200	
14250	250	

Fusíveis de Vidro

CÓDIGO	MEDIDA	AMP.	APLICAÇÃO
10010	31,75 x 6,35 mm	10	Chevrolet, Ford, Autos, Pick-ups e Caminhões até 1984, Tratores, Caterpillar, CBT, Massey Ferguson, Valmet
10015		15	
10020		20	
10025		25	
10030		30	

Fusíveis Europeu

CÓDIGO	MEDIDA	AMP.	APLICAÇÃO
11008	25.00 mm	08	Volkswagen (até 1988), Fiat (até 1990), Caminhões Mercedes, Scania e Volvo (até 1990), Toyota Bandeirantes
11015		15	
11030		30	

Fusíveis para Rádios e Equipamentos Eletrônicos

CÓDIGO	MEDIDAS	AMP.	APLICAÇÃO
13002	31,75x6,35	2	Utilizados em rádios, aparelhos eletrônicos e equipamentos eletroeletrônicos
13003	31,75x6,35	3	
13005	31,75x6,35	5	
15002	20,00x5,00	2	
15003	20,00x5,00	3	
15005	20,00x5,00	5	

Fusíveis para Motos

CÓDIGO	MEDIDAS	AMP.	APLICAÇÃO
12005	29,0x6,35	5	Yamaha
12007	29,0x6,35	7	Honda
12008	25,4x6,35	7	Honda
12010	29,0x6,35	10	Honda
12011	25,4x6,35	10	Yamaha
10015	31,7x6,35	15	Honda
12015	29,0x6,35	15	Agrale (todos os modelos)
12016	25,4x6,35	15	Yamaha
12020	25,4x6,35	20	Honda, Yamaha, BMW, Kawasaki, Suzuki
12030	Engate	30	Honda

Veículos Leves - Universal

CÓDIGO	MEDIDAS	APLICAÇÃO
33015	15 cm	Monza, Chevette
33020	20 cm	Gol a Ar, Variant TL I e II, Corcel, Belina, Del Rey, Chevette, Opala e Caravan
33025	25 cm	Brasília, Lada
33030	30 cm	Volks Sedan, Kombi, TL, K. Ghia, Del Rey Veraneio, A-60, C-10, D-10
33035	35 cm	Brasília, Kombi, Del Rey, Corcel II, Belina II, Gurgel
33040	40 cm	Agrale 1600-D, 1800-D, Ultravans
33045	45 cm	Uno, Premio, Elba, Fiat 147, Panorama
33050	50 cm	Santana
33060	60 cm	-

Com Aterramento Duplo - Universal



CÓDIGO	MEDIDAS	APLICAÇÃO
34040	40 cm	Voyage
34045	45 cm	Passat
34050	50 cm	Santana, Parati, Apolo, Gol (modelo antigo)

Com Aterramento Duplo - Original

CÓDIGO	MEDIDAS	APLICAÇÃO
34046	45 cm	Passat, Voyage e Parati
34051	52 cm	Gol, Santana, Voyage, Parati, Apolo (após 1988)
34053	55 cm	Pampa 1.8, Belina, Del Rey 1.8 (Motor Ap-VW)
34071	70 cm	Santana (modelo novo)

Veículos Leves - Duas Ponteiras

CÓDIGO	MEDIDAS	APLICAÇÃO
35020	20 cm	Utilizado em todos os veículos leves para fazer conexão e o terra
35025	25 cm	
35030	30 cm	
35040	40 cm	
35050	50 cm	

Veículos Pesados - 1 Term. | 1 Ponteira



CÓDIGO	MEDIDAS	APLICAÇÃO
36030	30 cm	Cam, Volks Medio e Leve. TR. M. Fergussom
36040	40 cm	Mercedes Benz L, LK, LS1313/ L1316/ L2213, Trator CBT 1000/ 1065/ 2070/ 2080 2500/ 2600
36045	45 cm	Mercedes Benz L 608-D/L 1513 L 1519/ Ls1519
36050	50 cm	Mercedes Benz L1214/1625/1924/1932/13 13/1513/1516/1625 - Scania Modelos R e H, Ford 11000, Volvo - Trator Valmet 360/ 60/ 62/ 65/ 80/ 85/ 110-ID - Trator CBT 8060, CBT 1020/ 1090/ 1105/ 2100/ 2400
36060	60 cm	Caminhonete, Chevrolet D-60 e D-11000
36070	70 cm	Trator Valmet 118/88/6B/68 Cafeeiro
36080	80 cm	Mercedes Benz 1214
36090	90 cm	-
36100	100 cm	-
36130	130 cm	Trator Ford 4600 e 6600
36140	140 cm	Caminhonete, Cargo (01 Bateria), Mercedes Benz 1113/1116/LA 1113
36150	150 cm	Mercedes Benz D-608
36160	160 cm	Caminhonete, Volks Pesados
36210	210 cm	Volvo (até 1989)

CORDOALHAS PARA BATERIA

Veículos Pesados - Duas Ponteiras



CÓDIGO	MEDIDAS	APLICAÇÃO
37030	30 cm	Utilizado em caminhões, ônibus, tratores, máquinas e implementos agrícolas para fazer conexão e o terra
37040	40 cm	
37050	50 cm	

Barra de Ligação

CÓDIGO	MEDIDAS	APLICAÇÃO
38060	60 mm	Motor de partida Passat, Gol, Voyage e Saveiro
38200	200 mm	Santana, Kombi Diesel, Caminhão Volkswagen
38300	300 mm	Uso geral para fazer o terra em veículos leves

Cordoalhas para Bateria em Metro

CÓDIGO	APLICAÇÃO
86001	Cordoalha trançada Chata Nua 3/4” (30 AWG)
86002	Cordoalha trançada Chata Estanhada 1” (30 AWG)

Nossas Cordoalhas são produzidas com Fio de Cobre Eletrolítico, o que garante a qualidade 100% AMS, com flexibilidade, boa condutividade elétrica e tranças uniformes.

Atendemos toda e qualquer solicitação de cordoalhas de linhas especiais, voltadas aos diversos segmentos da indústria.

CABOS DE BATERIA

Veículos Leves - Positivo - Universal

CÓDIGO	MED.	ANO	APLICAÇÃO
41050	50 cm	Todos	Corcel II, Belina, Del Rey e Gurgel
41060	60 cm	Todos	Fiat 147, Prêmio, Spazio, Uno
41070	70 cm	69 à 77	Corcel e Belina
		Após 80	Opala, Caravan e Comodoro
		Após 73	Chevette
		Todos	Maverick
41080	80 cm	Após 11/72	Variant I e II , TL
		Todos	Passat
		Após 82	Monza
		68 à 11/75	Kombi
41090	90 cm	Todos	Agrale 1600-D
41100	100 cm	Todos	Gol, Saveiro, Parati, Santana, Voyage

CÓDIGO	MED.	ANO	APLICAÇÃO
41110	110 cm	Todos	F 1000 e D20 (com 1 bateria), Lada, Agrale 1800-D
41115	115 cm	Após 83	Ford Escort
		Todos	Galaxie
41120	120 cm	Após 76	Veraneio, C 10 (4 cilindros)
		Todos	Brasília, Pick-up A 60 / C 10 / C 60 (6 cilindros)
		71 à 78	Ford F 600 (gasolina)
41150	150 cm	-	Escort, Verona, Logus, Pointer, Apollo (todos com motor AP)

Veículos Leves - Negativo - Universal

CÓDIGO	MED.	ANO	APLICAÇÃO
43020	20 cm	69 a 77	Corcel , Belina
		Todos	Opala, Caravan, Chevette
43025	25 cm	Todos	Lada, Laika, Samara, Niva
43030	30 cm	Após 75	A-60, C-10, D-10, C-60 (todos os cilindros)
43035	35 cm	Todos	Belina, Corcel II, Del Rey
43045	45 cm	Todos	Fiat 147, Fiorino, Panorama Spazio, Oggi
		Todos	Fiat Uno, Prêmio, Elba
43050	50 cm	64 a 74	Veraneio, C-10, C-60
43060	60 cm	64 a 74	Veraneio, C-10, C-60
43070	70 cm	Todos	Galaxie
43100	100 cm	-	Escort até 96 e Hobby
43110	110 cm	-	F-1000 e D-20 (com 1 bateria)

Veículos Leves - 2 Ponteiras

CÓDIGO	MED.	APLICAÇÃO
44020	20 cm	Utilizado em todos os veículos leves para fazer conexão e o terra
44030	30 cm	
44040	40 cm	
44050	50 cm	

Cabo Especial para 2 Baterias

CÓDIGO	MED.	TIPO	APLICAÇÃO
49270	270 cm	Positivo	Pick-up F-1000 e D-20
49271	270 cm	Negativo	Pick-up F-1000 e D-20

Cabo Positivo com Rabicho - Original



CÓDIGO	MED.	Nº ORIG.	APLICAÇÃO
45070	67 cm		Uno LX (com rabicho de 70 cm)
45080	80 cm		Fusca, Kombi, Variant, TL (com rabicho de 40 cm)
45081	80 cm		Passat (com rabicho de 65 cm)
45100	100 cm	ZBA.971.225-C	Voyage, Parati (antigos com rabicho de 2,15 mt)
45101	100 cm	113.971.225-7	Kombi Cliper (com rabicho de 55 cm)
45102	100 cm	ZBA.971.225-A	Santana (modelo antigo com rabicho de 15 cm)
45120	120 cm	231.971.225-2	Brasília com Dínamo (com rabicho de 15 cm)
45121	120 cm		Santana, Parati (mod. novo com rabicho de 60 cm)
45122	120 cm		Monza (com rabicho de 30 cm)

Cabo Positivo sem Rabicho - Original

CÓDIGO	MED.	Nº ORIG.	APLICAÇÃO
46080	80 cm	305.971.225-2	Gol motor CHT
46081	80 cm	113.971.225-7	Fusca e Kombi (com alternador)
46100	100 cm	305.971.225-5	Gol, Voyage, Santana, Parati, Saveiro (geração 2, 3, 4)
46120	120 cm		Corsa e Gol (até 1994)

Cabo Negativo com Rabicho - Original

CÓDIGO	MED.	APLICAÇÃO
47070	70 cm	Gol, Bola negativo (com rabicho de 30 cm)
47120	120 cm	Corsa (com rabicho de 16 cm)

CABOS PARA BATERIA

Cabo Auxiliar do Alternador para Motor de Arranque

CÓDIGO	MED.	APLICAÇÃO
48090	90 cm	Palio e Gol
48110	110 cm	Escort Zetec sem Ar (com rabicho de 120 cm)
48130	130 cm	Escort Zetec com Ar (com rabicho de 120 cm)

Cabo para Bateria em Metro



CÓDIGO	APLICAÇÃO
85001	Cabo de 16mm²

TERMINAIS, PONTEIRAS E PARAFUSOS

Terminal Tipo "Sapão"

65001

Terminal Positivo Sapão para cabos até 70mm

2 Parafusos 1/4 x 3/4" Sextavados
1 Parafuso 5/16 x 1. 1/4" Cab. Quadrada

65003

Terminal Negativo Sapão para cabos até 70mm

2 Parafusos 1/4 X 3/4" Sextavados
1 Parafuso 5/16 X 1. 1/4" Cab. Quadrada

Terminal Tipo "Sapinho"

65002

Terminal Negativo Sapinho para cabos até 35mm

2 Parafusos 1/4 x 3/4" Sextavados
1 Parafuso 1/4 x 1" Cab. Quadrada

65004

Terminal Positivo Sapinho para cabos até 35mm

2 Parafusos 1/4 x 3/4" Sextavados
1 Parafuso 1/4 x 1" Cab. Quadrada

Ponteiras para Bateria

65005	65006	65007	65008
Ponteira para Bateria para Cabos de até 16mm	**Ponteira para Bateria para Cabos de 25mm à 35mm**	**Ponteira para Bateria para Cabos de 50mm**	**Ponteira para Bateria para Cabos de 70mm**
1 Parafuso 1/4 x 5/8”	1 Parafuso 1/4 x 5/8”	1 Parafuso 5/16” x 5/8”	1 Parafuso 5/16” x 3/4”

Parafuso com Porca para Terminal de Bateria

87001
Medida: 25,40 x 6,25 mm (1” x 1/4”)

Com acabamento de Zinco Bicromatizado

CABOS DE TRANSFERÊNCIA

Veículos Leves - Até 100 Amperes

Cabo Booster amarelo
Garra multiuso jacaré média

CÓDIGO	MEDIDAS	PROTEÇÃO	EMBALAGEM
70180	1,80 mts	Espaguete	Saco plástico
70250	2,50 mts	Espaguete	Saco plástico
70300	3,00 mts	Espaguete	Saco plástico

Veículos Médios - Até 200 Amperes

Cabo 6,0 mm²
vermelho (+) e preto (-)
Garra reforçada média

CÓDIGO	MEDIDAS	PROTEÇÃO	EMBALAGEM
72180	1,80 mts	Espaguete	Saco plástico
72181	1,80 mts	Manopla	Saco plástico
72182	1,80 mts	Espaguete	Bolsa
72183	1,80 mts	Manopla	Bolsa
72250	2,50 mts	Espaguete	Saco plástico
72251	2,50 mts	Manopla	Saco plástico
72252	2,50 mts	Espaguete	Bolsa
72253	2,50 mts	Manopla	Bolsa
72300	3,00 mts	Espaguete	Saco plástico
72301	3,00 mts	Manopla	Saco plástico
72302	3,00 mts	Espaguete	Bolsa
72303	3,00 mts	Manopla	Bolsa
72350	3,50 mts	Espaguete	Saco plástico
72351	3,50 mts	Manopla	Saco plástico
72352	3,50 mts	Espaguete	Bolsa
72353	3,50 mts	Manopla	Bolsa

Veículos Semi Pesados - Até 600 Amperes

Cabo 10,0 mm²
vermelho (+) e preto (-)
Garra reforçada média

CÓDIGO	MEDIDAS	PROTEÇÃO	EMBALAGEM
73180	1,80 mts	Espaguete	Saco plástico
73181	1,80 mts	Manopla	Saco plástico
73182	1,80 mts	Espaguete	Bolsa
73183	1,80 mts	Manopla	Bolsa
73250	2,50 mts	Espaguete	Saco plástico
73251	2,50 mts	Manopla	Saco plástico
73252	2,50 mts	Espaguete	Bolsa
73253	2,50 mts	Manopla	Bolsa
73300	3,00 mts	Espaguete	Saco plástico
73301	3,00 mts	Manopla	Saco plástico
73302	3,00 mts	Espaguete	Bolsa
73303	3,00 mts	Manopla	Bolsa
73350	3,50 mts	Espaguete	Saco plástico
73351	3,50 mts	Manopla	Saco plástico
73352	3,50 mts	Espaguete	Bolsa
73353	3,50 mts	Manopla	Bolsa
73400	4,00 mts	Espaguete	Saco plástico
73401	4,00 mts	Manopla	Saco plástico
73402	4,00 mts	Espaguete	Bolsa
73403	4,00 mts	Manopla	Bolsa
73500	5,00 mts	Espaguete	Saco plástico
73501	5,00 mts	Manopla	Saco plástico
73502	5,00 mts	Espaguete	Bolsa
73503	5,00 mts	Manopla	Bolsa

Para outras medidas, entre em contato.

Veículos Pesados - Até 800 Amperes

Cabo 16,0 mm²
vermelho (+) e preto (-)
Garra reforçada grande

CÓDIGO	MEDIDAS	PROTEÇÃO	EMBALAGEM
74250	2,50 mts	Espaguete	Saco plástico
74251	2,50 mts	Manopla	Saco plástico
74252	2,50 mts	Espaguete	Bolsa
74253	2,50 mts	Manopla	Bolsa
74300	3,00 mts	Espaguete	Saco plástico
74301	3,00 mts	Manopla	Saco plástico
74302	3,00 mts	Espaguete	Bolsa
74303	3,00 mts	Manopla	Bolsa
74350	3,50 mts	Espaguete	Saco plástico
74351	3,50 mts	Manopla	Saco plástico
74352	3,50 mts	Espaguete	Bolsa
74353	3,50 mts	Manopla	Bolsa
74400	4,00 mts	Espaguete	Saco plástico
74401	4,00 mts	Manopla	Saco plástico
74402	4,00 mts	Espaguete	Bolsa
74403	4,00 mts	Manopla	Bolsa
74500	5,00 mts	Espaguete	Saco plástico
74501	5,00 mts	Manopla	Saco plástico
74502	5,00 mts	Espaguete	Bolsa
74503	5,00 mts	Manopla	Bolsa

Veículos Extrapesados

Cabo 25,0 mm²
vermelho (+) e preto (-)
Garra reforçada grande

CÓDIGO	MEDIDAS	PROTEÇÃO	EMBALAGEM
75250	2,50 mts	Espaguete	Saco plástico
75251	2,50 mts	Manopla	Saco plástico
75252	2,50 mts	Espaguete	Bolsa
75253	2,50 mts	Manopla	Bolsa
75300	3,00 mts	Espaguete	Saco plástico
75301	3,00 mts	Manopla	Saco plástico
75302	3,00 mts	Espaguete	Bolsa
75303	3,00 mts	Manopla	Bolsa
75350	3,50 mts	Espaguete	Saco plástico
75351	3,50 mts	Manopla	Saco plástico
75352	3,50 mts	Espaguete	Bolsa
75353	3,50 mts	Manopla	Bolsa
75400	4,00 mts	Espaguete	Saco plástico
75401	4,00 mts	Manopla	Saco plástico
75402	4,00 mts	Espaguete	Bolsa
75403	4,00 mts	Manopla	Bolsa
75500	5,00 mts	Espaguete	Saco plástico
75501	5,00 mts	Manopla	Saco plástico
75502	5,00 mts	Espaguete	Bolsa
75503	5,00 mts	Manopla	Bolsa

Para outras medidas, entre em contato.

GARRAS PARA CABOS DE TRANSFERÊNCIA

Considerada corrente combinada 12/24V

Garras Multiuso - Jacaré

CÓDIGO	AMP.	DESCRIÇÃO
79100	50	Garra multiuso pequena com espaguete vermelho (+)
79101	50	Garra multiuso pequena com espaguete preto (-)
79102	200	Garra multiuso média com espaguete vermelho (+)
79103	200	Garra multiuso média com espaguete preto (-)
79104	300	Garra multiuso grande com espaguete vermelho (+)
79105	300	Garra multiuso grande com espaguete preto (-)
79106	50	Par de Garras peq. c/ espaguete verm.(+) e preto (-)
79107	200	Par de Garras média. c/ espaguete verm.(+) e preto (-)
79108	300	Par de Garras grande c/ espaguete verm.(+) e preto (-)

Garras Reforçadas - Alicatão

CÓDIGO	AMP.	DESCRIÇÃO
79200	300	Garra reforçada média com espaguete vermelho (+)
79201	300	Garra reforçada média com espaguete preto (-)
79202	300	Garra reforçada média com manopla vermelha (+)
79203	300	Garra reforçada média com manopla preta (-)
79204	500	Garra reforçada grande com espaguete vermelho (+)
79205	500	Garra reforçada grande com espaguete preto (-)
79206	500	Garra reforçada grande com manopla vermelha (+)
79207	500	Garra reforçada grande com manopla preta (-)
79208	300	Par Garra média Ref. c/ espaguete verm. (+) e preto (-)
79209	300	Par Garra média Ref. c/ manopla verm. (+) e preta (-)
79210	500	Par Garra gr. Ref. c/ espaguete verm. (+) e preto (-)
79211	500	Par Garra gr. Ref. c/ manopla verm. (+) e preta (-)

Garras Multiuso - com Parafuso

CÓDIGO	AMP.	DESCRIÇÃO
79300	30	Garra multiuso com parafuso pequena
79301	50	Garra multiuso com parafuso média
79302	100	Garra multiuso com parafuso grande

Garras com Mola



CÓDIGO	AMP.	DESCRIÇÃO
79400	30	Garra com mola pequena
79401	50	Garra com mola média
79402	100	Garra com mola grande

Manoplas

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
79700	Manopla garra bateria média vermelha
79701	Manopla garra bateria média preta
79702	Manopla garra bateria grande vermelha
79703	Manopla garra bateria grande preta

Foco Propaganda - (11)5892-2782 | www.focopropaganda.com.br

(11) 5896-4775 | 5896-4009
(11) 99974-1030
ams@amscomponentes.com.br
amscomponentes.com.br
@amscomponentes